


## EQUIPAMIENTO DE MAGNETOTERAPIA | VARIMAG 4E



### **Equipo de magnetoterapia de 4 salidas independientes.**

Equipo de magnetoterapia con carro incorporado provisto de cuatro ruedas, 2 de ellas con freno. Camilla de aluminio con movimiento del solenoide automatizado con solenoide de 73 cm de diámetro.

Equipo con 4 canales totalmente independientes, tanto en tiempo , frecuencia como en intensidad magnética.

Movimiento del solenoide totalmente automatizada con posibilidad de 99 posiciones diferentes, apta para el tratamiento de barridos

Disposición de memorias programadas para cada canal con patologías.

Memorias libres para la grabación de terapias, posibilidad de reprogramación tantas veces como se desee.

Terapias grabadas sin posibilidad de modificación.

Tiempo de tratamiento de 1 a 99 minutos.

**Al tener 4 salidas independientes se pueden crear diferentes configuraciones con la suma de los siguientes accesorios:**

- Dos salidas para dos camillas de 73 cm de diámetro.
- Otras dos salidas independientes para solenoides de 30 o 50 cm de diámetro para miembros.

**Accesorios opcionales para varimag-4e:**

HELMG30-Camilla con movimiento automatizado y solenoide de 73 cm de diámetro.

HELMG29- Camilla con movimiento manual y solenoide de 73 cm de diámetro.

HELMG26- Solenoide de 30 cm de diámetro para tratamientos de miembros superiores e inferiores .

HELMG27- Solenoide de 50 cm de diámetro para tratamientos de miembros y de todo el cuerpo.

**Especificaciones técnicas**

- Campo magnético: Continuo y pulsado
- Intensidad magnética: 180 Gauss de pico y 100 Gauss eficaces
- Frecuencia : de 1 a 100 Hz

**Datos técnicos:**

- Tensión de red : 220V.
- Intensidad: 4A
- Dimensiones de camilla: 199 x 62 x 70 cm.
- Dimensiones solenóide: 73 cm de diámetro.
- Forma de onda:  $\frac{3}{4}$  con impulso sinusoidales de 50 Hz y armónicos hasta 5.000 Hz.

**Suministrado con los siguientes accesorios:**

- Equipo con carro de 4 ruedas
- HELMG30-Camilla con movimiento automatizado y solenoide de 73 cm de diámetro.
- Cable conexión equipo con camilla
- Cable de red
- Manual de usuario